



ANEXO CONVOCATORIA 2002/2014

RENGLONES

Renglón	Especificación técnica
1	<p>Especificaciones Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none">- Motherboard ASUS, MSI o GIGABYTE con arquitectura PCI/PCI Express con las siguientes características:<ul style="list-style-type: none">o Que permita trabajar a la Memoria Principal a su velocidad máxima.o Compatible con la especificación PCI v2.1.o Por lo menos 1 slot PCI debe quedar libre.o Por lo menos 1 slot PCI-Express 1x debe quedar libre.o Por lo menos 1 slot PCI-Express 8x o 16x.o Procesador AMD FX-4100 o superior.o Memoria principal de 4Gb DDR3 en un módulo expandible a 8Gb. o más.o Al menos dos canales SATA.o Flash BIOS con manejo avanzado de energía (APM 1.2) y soporte de Plug & Play 1.0A.- Tarjeta graficadora GeForce GT620 con 2Gb DDR3 PCI-Express o superior.- Disco Rígido SATA III de 500Gb o más. - Regrabadora de DVD y lectora de tarjetas de memoria. - Placa de Red PCI o integrada en mother de 32 bits para acceso a red local Ethernet/Fast Ethernet con conector para UTP, con soporte de 10/100/1000 Base TX (1000 Mb/s) con selección automática de velocidad, compatible nativa o incluyendo drivers para Windows XP/Win 7, puede estar integrada en mother.- Teclado Latinoamericano, mouse óptico con scroll tipo Genius, pad y parlantes potenciados con cable de alimentación NO conectado a USB. - Gabinete ATX con doble cooler, con capacidad para todo lo especificado. - Fuente de alimentación de 500 Watt o superior con capacidad para todo lo especificado.
2	<p>Especificaciones Técnicas:</p>



	<ul style="list-style-type: none">- Monitor LED de 20.5” con las siguientes características: Pantalla LED Wide.-- Tipo SAMSUNG LED 20c300b o superior.- Resolución 1920x1080.- Soporte de todos los modos de video de la tarjeta graficadora del equipo- Soporte nativo o con drivers Plug&Play de windows XP/Win 7.- Debe cumplir con las normas Energy Star concedida por la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos (EPA).- Alimentación eléctrica de 220 Vca. 50Hz. Cable de alimentación con toma a tierra y conector según normas IRAM.
3	<p>Especificaciones Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none">- Impresora Láser con las siguientes características: Conexión USB y WIFI.- Velocidad de impresión hasta 18ppm en A4.- Ciclo de trabajo mensual hasta 5000 páginas.- Bandeja de entrada de 150 hojas.- Bandeja de salida de 100 hojas.- Compatible con Windows 7/Vista/XP/server 2003/server 2008, Mac OS v10.4/v10.5/v10.6.- Tipo HP LaserJet P1102W o similar.



ANA MARÍA MÉNDEZ
Directora de Compras