



## ANEXO CONVOCATORIA 2111/2014

### RENGLONES

Renglón	Especificación técnica
1	Potenciados de 15", dos vías. Woofer de 15". 8 Ohms. Bobina de 3". Respuesta de frecuencia: 70Hz-18kHz. Sensibilidad: 123dB. Potencia: 300 Watts RMS. De 43.5cm x 43cm x 70cm. Con puerto USB. Con bluetooth y control remoto.
2	Capacidad: 50 kg.  Altura maxima: 1,8 m.  Material: Aluminio.  Soporte metalico  Peso: 2,2 kg.
3	Alambrico. Unidireccional. Cuerpo metalico.  Respuesta de frecuencia: 50Hz-15KHz. Impedancia de 600 Ohms.  Sensibilidad: -75 +. 3dB. Con cable cannon cannon. Extensión del cable 5 Mts.



4	De UHF. Con micrófono de mano. Relación señal/ruido:>90db. Respuesta de frecuencia: UHF730-865 MHz. CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN
5	De 1,40 x 85 cm. Peso: 1,83 kg. Soporte y pipeta incluida.
6	De 12 canales con puerto USB, 10 canon, SD, display LCD. Funciones: stop, play, pause, previous, next, repeat. Pre y post fader por canal. Control de ganancia, graves, medios y agudos por canal. 16 efectos digitales. Phantom +48v. Salida Balanceada xlr. Amplio rango dinámico. Indicadores Led de potencia pico en todos los canales. Salida de auricular. Grabación plug and play compatible con MAC y Windows. Compatible con programas Ableton, Logic, Protools, Cubase, etc.



---

ANA MARÍA MÉNDEZ  
Directora de Compras