



## ANEXO CONVOCATORIA 2060/2014

### RENGLONES

Renglón	Especificación técnica
1	<p data-bbox="300 622 810 656"><b><u>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</u></b></p> <p data-bbox="300 696 1401 768">El presente Pliego detalla las características técnicas para la contratación de Mano de Obra necesaria para una correcta ejecución de los trabajos descriptos a continuación.</p> <p data-bbox="300 808 724 842">1.1.1 Superficie a cubrir: 114m<sup>2</sup></p> <p data-bbox="300 882 1436 992">1.1.2 El techo de la ampliación se efectuara con cubierta de chapa galvanizada n°25 con estructura de perfiles “C” (120) cada 60 o 70 cm. La chapa se ajustara a los perfiles con tornillos autoperforantes.</p> <p data-bbox="300 1032 1436 1104">1.1.3 Bajo la chapa se colocara como aislación hidrófuga y térmica, una membrana tipo Isolant TBA 10 o similar.</p> <p data-bbox="300 1144 788 1178">La pendiente del mismo será de 12%.</p> <p data-bbox="300 1218 1283 1252">En el aula del frente, se colocaran 2 vigas reticuladas de sección de 18 x 30.</p> <p data-bbox="300 1359 1043 1393"><b>1.2 La Universidad proveerá de los siguientes materiales:</b></p> <ul data-bbox="379 1431 1027 1641" style="list-style-type: none"><li data-bbox="379 1431 963 1464">• Dos vigas reticuladas sección 18x30cm (7,5m largo c/uno)</li><li data-bbox="379 1491 1027 1525">• 13 perfiles de 120x60mm (12m largo c/uno)</li><li data-bbox="379 1529 1007 1563">• Chapa galvanizada n° 25, 3,75m (cant: 15)</li><li data-bbox="379 1568 1007 1601">• Chapa galvanizada n° 25, 4,00m (cant: 15)</li><li data-bbox="379 1606 986 1639">• Membrana tipo Isolant TBA 10 o similar</li></ul> <p data-bbox="300 1682 1433 1832">Todos aquellos materiales que sean necesarios para la correcta ejecución de la cubierta, que no estén incluidos en el art. 1.2, según indica el presente pliego, serán provistos a cargo del adjudicado sin derecho a reclamar por el costo de los mismos. Por ejemplo tornillos autoperforantes, alambre, etc.</p>



---

ANA MARÍA MÉNDEZ  
Directora de Compras