



ANEXO CONVOCATORIA 2176/2013

RENGLONES

Renglón	Especificación técnica
1	<p data-bbox="300 622 655 656"><u>Especificaciones Técnicas</u></p> <p data-bbox="300 696 1428 846">Se construirán 10 columnas reticuladas en hierro (10 mm) con una separación aproximada de 3,40 mt entre una y otra, conformando una planta rectangular de 9 x 14 mts. A cada columna se le efectuará anclaje al suelo con una base de hormigón armado calculada para tal fin, con planchuela donde se vinculará la estructura de hierro</p> <p data-bbox="300 887 1428 958">Se construirán 5 vigas vinculando las columnas de manera tal que quede una estructura uniforme y estable.</p> <p data-bbox="300 999 1409 1149">La cubierta será de chapa galvanizada acanalada gris n° 27 a dos aguas de planta rectangular de 9 mts de ancho x 14 mts de largo. En la parte superior de la cubierta se colocará un caballete de chapa lisa n° 27, con un desarrollo total de 0,50 mts x 14 mts de largo de manera de dar estanqueidad a la unión entre las dos pendientes.</p> <p data-bbox="300 1189 1433 1261">Se dejará preparado el suelo con entoscado compactado de manera de quedar preparado para un futuro contrapiso.</p>

ANA MARÍA MÉNDEZ
Directora de Compras