



REFERENCIAS

- BANDA PORTABLES DE CHAPA PERFORADA 50 x 50 mm. PARA SENAL
- ▲ TOMAS RJ 45 DOBLE PARA TELEFONO e INFORMACION - CABLES UTP CATEGORIA 5E.
- ▲ CAJA DE PASO PARA FUTURO SENSOR DE ALARMA.
- SE DEBERA RESPETAR UNA SEPARACION DE 40 CM. ENTRE LAS CANALIZACIONES DE SENAL Y DE ELECTRICIDAD.
- CABLEADO CON CABLE "UTP" CATEGORIA 5E.
- SE DEBERA PRESENTAR A LA D.G.O.P. TABLERO CON MUESTRA DE MATERIALES.
- ENTRE CAJA Y CAJA MAXIMO 2 CURVAS.
- CAÑOS MOP ESMERALDA ETIQUETA ROJA DIAMETRO SEGUN NECESIDAD, MINIMO 3/4" LINEA SEMIPESADA.

TOMA DOBLE DE TELEFONO E INTERCONEXION DE REDES RJ 45 HEMBRA

UNC UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES UNIDAD EJECUTORA de OBRAS - TANDIL	15 21
	DIBUJO: G.U. ESCALA/S: 1:100 FECHA: SEPT. 2015
OBRA: LUDOTECA INFANTIL - UNIVERSIDAD BARRIAL Calle Negro n° 1620 esq. Darragueira - TANDIL	PLANO: Planta de electricidad - Señal

CALLE: DARRAGUEIRA