

Nº	LOCAL DESIGNACION	CUBIERTA	PISO	ZOCALO	CIELORRASO	CALEFACCION	OBSERVACIONES
1	AULA	CHAPA Hº GALV. Nº 25 S/ESTRUCTURA METALICA	PORCELLANATO 33X33 ALTO TRANSITO	IDEM PISO h: 10 cm	PLACAS DE YESO 0,60x0,60 DESMONTABLE y JUNTA TOMADA DE AJUSTE	CALEFACTOR TB 6000 cal/h.	
2	AULA	CHAPA Hº GALV. Nº 25 S/ESTRUCTURA METALICA	PORCELLANATO 33X33 ALTO TRANSITO	IDEM PISO h: 10 cm	PLACAS DE YESO 0,60x0,60 DESMONTABLE y JUNTA TOMADA DE AJUSTE	CALEFACTOR TB 6000 cal/h.	
3	AULA	CHAPA Hº GALV. Nº 25 S/ESTRUCTURA METALICA	PORCELLANATO 33X33 ALTO TRANSITO	IDEM PISO h: 10 cm	PLACAS DE YESO 0,60x0,60 DESMONTABLE y JUNTA TOMADA DE AJUSTE	CALEFACTOR TB 6000 cal/h.	
4	CIRCULACION	CHAPA Hº GALV. Nº 25 S/ESTRUCTURA METALICA	PORCELLANATO 33X33 ALTO TRANSITO	IDEM PISO h: 10 cm	PLACAS DE YESO 0,60x0,60 DESMONTABLE y JUNTA TOMADA DE AJUSTE		
5	OFFICE	CHAPA Hº GALV. Nº 25 S/ESTRUCTURA METALICA	CERAMICO 30x30	IDEM PISO h: 10 cm	PLACAS DE YESO JUNTA TOMADA		
6	DEPOSITO LIMPIEZA	CHAPA Hº GALV. Nº 25 S/ESTRUCTURA METALICA	CERAMICO 30x30	IDEM PISO h: 10 cm	PLACAS DE YESO JUNTA TOMADA		
7	BAÑO CABALLEROS	CHAPA Hº GALV. Nº 25 S/ESTRUCTURA METALICA	CERAMICO 30x30	IDEM PISO h: 10 cm	PLACAS DE YESO JUNTA TOMADA		VER DETALLE
8	BAÑO DAMAS	CHAPA Hº GALV. Nº 25 S/ESTRUCTURA METALICA	CERAMICO 30x30	IDEM PISO h: 10 cm	PLACAS DE YESO JUNTA TOMADA		VER DETALLE
9	AULA	CHAPA Hº GALV. Nº 25 S/ESTRUCTURA METALICA	PORCELLANATO 33X33 ALTO TRANSITO	IDEM PISO h: 10 cm	PLACAS DE YESO 0,60x0,60 DESMONTABLE y JUNTA TOMADA DE AJUSTE	CALEFACTOR TB 6000 cal/h.	
10	AULA	CHAPA Hº GALV. Nº 25 S/ESTRUCTURA METALICA	PORCELLANATO 33X33 ALTO TRANSITO	IDEM PISO h: 10 cm	PLACAS DE YESO 0,60x0,60 DESMONTABLE y JUNTA TOMADA DE AJUSTE	CALEFACTOR TB 6000 cal/h.	
11	HALL	LOSA Hn Aº S/ ESPECIFICACIONES	PORCELLANATO 33X33 ALTO TRANSITO	IDEM PISO h: 10 cm	LOSA Hn Aº A LA VISTA		
01	AULA	LOSA Hn Aº S/ ESPECIFICACIONES	PORCELLANATO 33X33 ALTO TRANSITO	IDEM PISO h: 10 cm	PLACAS DE YESO 0,60x0,60 DESMONTABLE y JUNTA TOMADA DE AJUSTE	CALEFACTOR TBU 4000 cal/h.	
02	AULA	LOSA Hn Aº S/ ESPECIFICACIONES	PORCELLANATO 33X33 ALTO TRANSITO	IDEM PISO h: 10 cm	PLACAS DE YESO 0,60x0,60 DESMONTABLE y JUNTA TOMADA DE AJUSTE	CALEFACTOR TBU 4000 cal/h.	
03	AULA	LOSA Hn Aº S/ ESPECIFICACIONES	PORCELLANATO 33X33 ALTO TRANSITO	IDEM PISO h: 10 cm	PLACAS DE YESO 0,60x0,60 DESMONTABLE y JUNTA TOMADA DE AJUSTE	CALEFACTOR TBU 4000 cal/h.	
04	AULA	LOSA Hn Aº S/ ESPECIFICACIONES	PORCELLANATO 33X33 ALTO TRANSITO	IDEM PISO h: 10 cm	PLACAS DE YESO 0,60x0,60 DESMONTABLE y JUNTA TOMADA DE AJUSTE	CALEFACTOR TBU 4000 cal/h.	
05	CIRCULACION	LOSA Hn Aº S/ ESPECIFICACIONES	PORCELLANATO 33X33 ALTO TRANSITO	IDEM PISO h: 10 cm	PLACAS DE YESO 0,60x0,60 DESMONTABLE y JUNTA TOMADA DE AJUSTE		
06	BAÑO CABALLEROS	LOSA Hn Aº S/ ESPECIFICACIONES	CERAMICO 30x30	IDEM PISO h: 10 cm	PLACAS DE YESO JUNTA TOMADA		VER DETALLE
07	BAÑO DAMAS	LOSA Hn Aº S/ ESPECIFICACIONES	CERAMICO 30x30	IDEM PISO h: 10 cm	PLACAS DE YESO JUNTA TOMADA		VER DETALLE
08	OFFICE	LOSA Hn Aº S/ ESPECIFICACIONES	CERAMICO 30x30	IDEM PISO h: 10 cm	PLACAS DE YESO JUNTA TOMADA		
09	DEPOSITO LIMPIEZA	LOSA Hn Aº S/ ESPECIFICACIONES	CERAMICO 30x30	IDEM PISO h: 10 cm	PLACAS DE YESO JUNTA TOMADA		

VEREDA PERIMETRAL

Hn. Aº ESP.: 7 cm S/DETALLE
 PEND. 2% - CON CORDON S/DETALLE
 CANAL DE DESAGÜE PLUVIAL CAÑO Fº CTO.ø40cm

UNC UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
 DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS

9
19

OBRA : **AULAS COMUNES**
 CAMPUS UNIVERSITARIO TANDIL

DIBUJO:
V.C.

PLANO : **PLANILLA DE LOCALES**

ESCALA/S :
S/E

FECHA:
JUL./2015

Arq. OSVALDO DADIEGO
 Dirección General de Obras y Proyectos

Arq. VANINA CASSINERI
 Dirección General de Obras y Proyectos