






### REFERENCIAS Y ESPECIFICACIONES

-  TOMAS RJ 45 SIMPLE PARA TELEFONO e INFORMATICA - CABLES UTP CATEGORIA 5E.
-  BANDEJAS PORTACABLES CHAPA PERFORADA GALVANIZADA 150 x 50 mm.
-  CAJA DE PASO PARA FUTURO SENSOR DE ALARMA.
- SE DEBERÁ RESPETAR UNA SEPARACIÓN DE 40 CM. ENTRE LAS CANALIZACIONES DE SEÑAL Y DE ELECTRICIDAD.
- CABLEADO CON CABLE "UTP" CATEGORÍA 5E.
- SE DEBERÁ PRESENTAR A LA D.G.O.P. TABLERO CON MUESTRA DE MATERIALES.
- ENTRE CAJA Y CAJA MÁXIMO 2 CURVAS.
- CAÑOS MOP ESMERALDA ETIQUETA ROJA DIÁMETRO SEGÚN NECESIDAD, MÍNIMO 3/4", LINEA SEMIPESADA.-



TOMA SIMPLE DE TELEFONO E INTERCONEXION DE REDES RJ 45 HEMBRA

 <b>UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES</b> DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS	<b>13</b> <b>15</b>
	DIBUJO: M.F. ESCALA/S : 1:100 FECHA: AGOSTO 2015
OBRA : <b>AMPLIACION AULAS COMUNES</b> CAMPUS UNIVERSITARIO OLAVARRIA	
PLANO : <b>INSTALACION ELECTRICA - SEÑAL E INFORMATICA</b>	
ING. ALBERTO PREMEZZI Direccion General de Obras y Proyectos	