



REFERENCIAS

- * LAS CAÑERIAS de GAS QUE SE COLOQUEN SUBTERRANEAS LLEVARAN PROTECCION INDICADA SEGUN NORMAS de CAMUZZI GAS PAMPEANA.-
- * TODAS LOS ARTEFACTOS y ACCESORIOS A UTILIZARSE SERAN APROBADOS POR CAMUZZI GAS PAMPEANA.-
- * CALEFACTOR CTZ O SIMILAR CALIDAD, TIRO BALANCEADO 6000 cal./hs. LÍNEA PESADA
- * CALEFACTOR CTZ O SIMILAR CALIDAD, TBU 6000 cal./hs. LÍNEA PESADA

NOTA :

EL CONTRATISTA DEBERÁ EFECTUAR UN CALCULO de DIAMETROS DE y RECORRIDOS de las CAÑERIAS y TODO OTRO DETALLE de LA INSTALACIÓN, INCLUSO TAREAS de CONEXIÓN CON LA RED, TODO ELLO ADECUADO A LAS REGLAMENTACIONES VIGENTES de CAMUZZI GAS PAMPEANO, PRESENTARÁ LOS PLANOS y MEMORIAS RESPECTIVOS A LA INSPECCIÓN de LA UNIVERSIDAD y DEBERA AGUARDAR SU APROBACIÓN PARA EL COMIENZO de LOS TRABAJOS. A EFECTOS DEL CALCULO EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR:

UNC UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS	14 15
	OBRA : AMPLIACION AULAS COMUNES CAMPUS UNIVERSITARIO OLAVARRIA
PLANO : ESQUEMA DE INSTALACION DE GAS	ESCALA/S : 1:100
	FECHA: AGOSTO 2015