



ANEXO CONVOCATORIA

2139/2015

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	<p><u>Especificaciones Técnicas:</u></p> <p>Se trata de la construcción de un galpón de 4m x 4m x 2,50m de altura en su parte más baja, ejecutado con planchas de cemento encastradas en columnas de hormigón.</p> <p>Deberá preverse, la colocación de dos ventilucos de 0,60m x 0,60m de hierro ángulo con vidrios de 4mm y un portón de 2m de altura x 2m de ancho con chapa de 4mm y bastidor en caño estructural de 40mm x 40mm.</p> <p>Se colocará techo de chapa N° 24 sobre perfiles "C" de hierro de 100mm x 50mm, donde se tendrá en cuenta la colocación de membrana aislante sobre tejido metálico tipo gallinero. El techo tendrá una pendiente del 10%.</p> <p>Se ejecutará contrapiso de hormigón, terminado con alisado de cemento.</p> <p>Se preverá sobre una de las paredes laterales, una boca de iluminación con tecla de encendido a la entrada del galpón. La misma se construirá con cañería exterior de plástico reforzado con caja y boca también exterior. El servicio eléctrico se tomará del galpón existente, partiendo de un nuevo tablero, donde se colocarán llave térmica y disyuntor. El conductor será del tipo sintenac, e irá desde el mencionado tablero al nuevo galpón a 30cm bajo tierra.</p> <p>El contratista deberá proveer los materiales y la mano de obra.</p> <p>Requiere visita a obra con carácter obligatorio, con día y hora a confirmar.</p>

ANA MARÍA MÉNDEZ
Directora de Compras