



ANEXO CONVOCATORIA

6/2016

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	<ul style="list-style-type: none">· Cama de 0,90m x 2mts.· Respaldo estructura de madera Guatambú o Paraíso de 2"x3" y 2"x2" pulida y laqueado poliuretánico blanco.· Tablero central respaldo y pie de MDF 18mm laqueado poliuretánico blanco satinado ambas caras.· Módulo de pie de estructura similar.· Largueros 1 1/2 "x 5" laqueado poliuretánico blanco satinado.· Elástico de madera 6 largos 1/2" x 4" y 4 travesaños de 1 1/2" x2", todo en pino cepillado.· El oferente deberá presentar muestra de los materiales a utilizar junto a la oferta.· La empresa adjudicataria deberá presentar un prototipo armado en la habitación para su aprobación, requisito para poder realizar el resto del mobiliario, debiendo los mismos también colocarse en las habitaciones según planos. Se tomara como modelo todo el mobiliario existente en el "Módulo I" que ya se encuentra en funcionamiento.-· Garantía : Se deberá presentar una garantía de un año, de fabricación por posibles fallas o roturas del material, accesorios, etc.-
2	<ul style="list-style-type: none">· Mesa de luz de 0,45m x 0,35m· Todo en MDF melamina de 18mm.· Color Gris.· 2 soportes metálicos reforzados atrás para colgar.· El oferente deberá presentar muestra de los materiales a utilizar junto a la oferta.· La empresa adjudicataria deberá presentar un prototipo armado en la habitación para su aprobación, requisito para poder realizar el resto del mobiliario, debiendo los mismos también colocarse en las habitaciones según planos. Se tomara como modelo todo el mobiliario existente en el "Módulo I" que ya se encuentra en funcionamiento.-· Garantía : Se deberá presentar una garantía de un año, de fabricación por posibles fallas o roturas del material, accesorios, etc.-
3	<ul style="list-style-type: none">· Medidas: 0,25m x 1,10m· Íntegramente en MDF melamina e: 18mm. Incluido el fondo.-· Color: gris.· 2 soportes traseros reforzados de hierro para permitir colgado del mueble.· Todos los bordes del mueble cantos PVC 1,5mm.· El oferente deberá presentar muestra de los materiales a utilizar junto a la oferta.· La empresa adjudicataria deberá presentar un prototipo armado en la habitación para su aprobación, requisito para poder realizar el resto del mobiliario, debiendo los mismos también colocarse en las habitaciones según planos. Se tomara como modelo todo el mobiliario existente en el "Módulo I" que ya se encuentra en funcionamiento.-· Garantía : Se deberá presentar una garantía de un año, de fabricación por posibles fallas o roturas del material, accesorios, etc.-
4	<ul style="list-style-type: none">· Biblioteca de 1,27m x0,50mx0,40m· Íntegramente en MDF melamina 18mm.· Colores: Caja exterior gris; Estantes Blancos; Pegado y atornillada la caja exterior, estantes de quita y con apoyados en sostén de bronce.· 2 soportes traseros reforzados de hierro para permitir colgado del mueble.· Todos los bordes del mueble cantos PVC 1.5mm.· El oferente deberá presentar muestra de los materiales a utilizar junto a la oferta.· La empresa adjudicataria deberá presentar un prototipo armado en la habitación para su aprobación, requisito para poder realizar el resto del mobiliario, debiendo los mismos también colocarse en las habitaciones según planos. Se tomara como modelo todo el mobiliario existente en el "Módulo I" que ya se encuentra en funcionamiento.-· Garantía : Se deberá presentar una garantía de un año, de fabricación por posibles



Renglón	Especificación Técnica
4	fallas o roturas del material, accesorios, etc.-
5	<ul style="list-style-type: none">· Escritorio en MDF melamina de 25 mm. De 1,45m x 0,50m x 0,75m· Todos los bordes del mueble cantos PVC 1.5mm.· Para evitar apoyo del escritorio en el piso se colocaran apoyos de PVC atornillados cada 30cm.· Color: gris· El oferente deberá presentar muestra de los materiales a utilizar junto a la oferta.· La empresa adjudicataria deberá presentar un prototipo armado en la habitación para su aprobación, requisito para poder realizar el resto del mobiliario, debiendo los mismos también colocarse en las habitaciones según planos. Se tomara como modelo todo el mobiliario existente en el "Módulo I" que ya se encuentra en funcionamiento.-· Garantía : Se deberá presentar una garantía de un año, de fabricación por posibles fallas o roturas del material, accesorios, etc.-
6	<ul style="list-style-type: none">· Placard de 2,40m x 0,90m x 0,60m.· Zócalo perimetral de madera dura 1 ½" x 4" pintado con laca poliuretánica blanca satinada· Exterior, piso, laterales, tapa y estantes en MDF melamina 18mm.· Color: Gris exterior, Blanco interior.· Fondo de placard y cajones de fibro plus blanco de 3mm encastrado (no clavado)· Todos los bordes del mueble cantos PVC 1.5mm.· Los cajones se desplazaran sobre guías metálicas.· El oferente deberá presentar muestra de los materiales a utilizar junto a la oferta.· La empresa adjudicataria deberá presentar un prototipo armado en la habitación para su aprobación, requisito para poder realizar el resto del mobiliario, debiendo los mismos también colocarse en las habitaciones según planos. Se tomara como modelo todo el mobiliario existente en el "Módulo I" que ya se encuentra en funcionamiento.-· Garantía : Se deberá presentar una garantía de un año, de fabricación por posibles fallas o roturas del material, accesorios, etc.-
7	<ul style="list-style-type: none">· Mesa cuadrada de 0,40m x 0,40m x 0,80m· Íntegramente construido con 2 placas adheridas en MDF melamina e: 25mm. C/U· Cantos de Melamina similar.· Color: negro· El oferente deberá presentar muestra de los materiales a utilizar junto a la oferta.· La empresa adjudicataria deberá presentar un prototipo armado en la habitación para su aprobación, requisito para poder realizar el resto del mobiliario, debiendo los mismos también colocarse en las habitaciones según planos. Se tomara como modelo todo el mobiliario existente en el "Módulo I" que ya se encuentra en funcionamiento.-· Garantía : Se deberá presentar una garantía de un año, de fabricación por posibles fallas o roturas del material, accesorios, etc.-
8	<ul style="list-style-type: none">· Medidas: 1,40m x 0,40m x 0,40m· Patas de una pieza de madera maciza espesor 0,038m. con la forma según croquis· Refuerzo longitudinal de madera de 3,8x5cm. Encastrados en las patas.· Asiento conformado por tablas de madera dura de 1 ½" x 4" cepilladas con los cantos en bordes superiores, atornilladas a planchuela de hierro colocada sobre las patas.· Terminación del conjunto con 3 manos de pintura Epoxi Blanca.· El oferente deberá presentar muestra de los materiales a utilizar junto a la oferta.· La empresa adjudicataria deberá presentar un prototipo armado en la habitación para su aprobación, requisito para poder realizar el resto del mobiliario, debiendo los mismos también colocarse en las habitaciones según planos. Se tomara como modelo todo el mobiliario existente en el "Módulo I" que ya se encuentra en funcionamiento.-· Garantía : Se deberá presentar una garantía de un año, de fabricación por posibles fallas o roturas del material, accesorios, etc.-
9	<ul style="list-style-type: none">· Medidas: 0,35m x 0,80m· Asiento conformado por tablas de madera dura de 1 ½" x 4" cepilladas con los cantos en bordes superiores, atornilladas a las 2 ménsulas inferiores.· Bajo asiento 2 ménsulas de hierro T de 1" y planchuela en ángulo de 1", fijadas al muro de mampostería.· Terminación total con 3 manos de pintura Epoxi Blanca.· El oferente deberá presentar muestra de los materiales a utilizar junto a la oferta.· La empresa adjudicataria deberá presentar un prototipo armado en la habitación para su aprobación, requisito para poder realizar el resto del mobiliario, debiendo los mismos también colocarse en las habitaciones según planos. Se tomara como modelo todo el mobiliario existente en el "Módulo I" que ya se encuentra en funcionamiento.-



Renglón	Especificación Técnica
9	<ul style="list-style-type: none">Garantía : Se deberá presentar una garantía de un año, de fabricación por posibles fallas o roturas del material, accesorios, etc.-
10	<ul style="list-style-type: none">Medidas: 0,35m x 0,40m X 1,70MAsiento conformado por tablas de madera dura de 1 ½ " x 4" cepilladas con los cantos en bordes superiores, atornilladas a las 2 ménsulas inferiores.Bajo asiento 5 ménsulas de hierro T de 1" y planchuela en ángulo de 1", fijadas al muro de mampostería.Terminación total con 3 manos de pintura Epoxi Blanca.El oferente deberá presentar muestra de los materiales a utilizar junto a la oferta.La empresa adjudicataria deberá presentar un prototipo armado en la habitación para su aprobación, requisito para poder realizar el resto del mobiliario, debiendo los mismos también colocarse en las habitaciones según planos. Se tomara como modelo todo el mobiliario existente en el "Módulo I" que ya se encuentra en funcionamiento.-Garantía : Se deberá presentar una garantía de un año, de fabricación por posibles fallas o roturas del material, accesorios, etc.-
11	<ul style="list-style-type: none">Medidas: 0,40m x 0,10m.Tabla de madera 1"x4" cepillada con todos los cantos del frente perfilados a 45º que se atornillará al muro existente a altura 1,80m.Atornillados a la tabla 2 percheros de bronce platil de Gancho Grande Doble.Terminación madera con 3 manos de pintura Epoxi Blanca.El oferente deberá presentar muestra de los materiales a utilizar junto a la oferta.La empresa adjudicataria deberá presentar un prototipo armado en la habitación para su aprobación, requisito para poder realizar el resto del mobiliario, debiendo los mismos también colocarse en las habitaciones según planos. Se tomara como modelo todo el mobiliario existente en el "Módulo I" que ya se encuentra en funcionamiento.-Garantía : Se deberá presentar una garantía de un año, de fabricación por posibles fallas o roturas del material, accesorios, etc.-
12	<ul style="list-style-type: none">Medidas: 0,40m x 1,70m.Zócalo e= 30 mm en placa MDF (Fibrofacil) revestida de melamina de alta resistencia color Blanco.Mesada e= 30 mm en placa de MDF (Fibrofacil) revestida en melamina de alta resistencia color Blanco.Frentin de 2" x 3" en madera maciza Guatambú lustrada sin nudosPlanchuela de Hierro 0,20 x 0,20m para sujeción de barra de madera.3 caños de hierro negro de 4" de diámetro convertidor anti óxido y con dos manos de epoxi color gris oscuro. Soldado a planchuelaPlanchuela de hierro 0,20m x 0,20m fijada a piso mediante tornillos y grampas de amure soldadas a la misma.El oferente deberá presentar muestra de los materiales a utilizar junto a la oferta.Garantía : Se deberá presentar una garantía de un año, de fabricación por posibles fallas o roturas del material, accesorios, etc.-
13	<ul style="list-style-type: none">Medidas: 0,98m x 0,50m x 209mÍntegramente en MDF melamina e: 20mmColores: gris la caja exterior y blancos los interiores.Pegado y atornillada en su totalidad, exceptuando las puertas de abrir12 puertas de abrir con 2 bisagras reforzadas, 1 cerradura de seguridad y 1 tirador de aluminio.Todos los bordes del mueble de cantos PVS 1.5mm.El oferente deberá presentar muestra de los materiales a utilizar junto a la oferta.La empresa adjudicataria deberá presentar un prototipo armado en la habitación para su aprobación, requisito para poder realizar el resto del mobiliario, debiendo los mismos también colocarse en las habitaciones según planos. Se tomara como modelo todo el mobiliario existente en el "Módulo I" que ya se encuentra en funcionamiento.-Garantía : Se deberá presentar una garantía de un año, de fabricación por posibles fallas o roturas del material, accesorios, etc.-
14	<ul style="list-style-type: none">Medidas: 1,37m x 0,75m.Mesa en MDF melamina e: 20mm blanca con cantos de PVC de 1.5mmFijada con tornillos para maderaEstructura de caño de hierro 40x40mm e: 1.2mmTerminación convertidor de óxido y 3 manos epoxi gris oscuroFondo cerrado con pie de apoyo de PVC atornillado.El oferente deberá presentar muestra de los materiales a utilizar junto a la oferta.La empresa adjudicataria deberá presentar un prototipo armado en la habitación para su aprobación, requisito para poder realizar el resto del mobiliario, debiendo los



Renglón	Especificación Técnica
14	<p>mismos también colocarse en las habitaciones según planos. Se tomara como modelo todo el mobiliario existente en el "Módulo I" que ya se encuentra en funcionamiento.-</p> <ul style="list-style-type: none">· Garantía : Se deberá presentar una garantía de un año, de fabricación por posibles fallas o roturas del material, accesorios, etc.-
15	<ul style="list-style-type: none">· Estructura de caños tipo 1 de hierro oval 30/14. Espesor: 1.2mm. Terminación pintada con Epoxi Semimate Blanco. Sin apoya brazos.· Asiento y respaldo en plástico negro, de 1 sola pieza ciega con texturado rugoso en el medio· Bajo asiento 2 caños de apoyo diámetro: 15mm soldados a estructura.· Fijación de asiento con dos bulones cabeza redonda de ¼" con tuerca de ajuste abajo (oculto en variante 2), respaldo encastrado.· Apoyo de PVC en cada pata y cierres de cada caño idem.· El oferente deberá presentar un prototipo del mobiliario junto a la oferta.· La empresa adjudicataria deberá colocar el mobiliario en el lugar indicado en plano.-· Garantía : Se deberá presentar una garantía de un año, de fabricación por posibles fallas o roturas del material, accesorios, etc.-
16	<ul style="list-style-type: none">· A- Granito color negro 2 x 2.5cm. (similar al existente en Modulo I)· B- Insertos metálicos redondo cromado 2" pegados a laser.· C- MDF 24mm enchapado en madera de guatambú lustre nogal plastificado satinado.· D- MDF 24mm melamina color.· E- Zócalo acero inoxidable.· F- MDF 24mm enchapado en madera de guatambú lustre nogal plastificado satinado.· El oferente deberá presentar muestra de los materiales a utilizar junto a la oferta. El plano es solamente a modo de orientación, debiendo ajustar diseño y ubicación de acuerdo al requerimiento de los usuarios. En el caso del mostrador se deberá adaptar a su vez el mostrador existente en Modulo I, para que sea funcional a los requerimientos de los usuarios, debiendo quedar iguales.· Garantía : Se deberá presentar una garantía de un año, de fabricación por posibles fallas o roturas del material, accesorios, etc.-
17	<ul style="list-style-type: none">· Silla tipo ISO apilable. Sin apoya brazos· Medidas aproximadas de 57 cm de ancho x 60 cm de profundidad x 80 cm de alto de respaldo y 46 cm de altura de asiento.· 4 patas con gomas antideslizante.· Construidas en caño redondo color negro de 20 mm de diámetro.· Asiento y respaldo ergonómico tapizados en tela de trama cerrada y goma espuma de alta densidad (28 kg/m3),· Color: Negro.· El oferente deberá presentar un prototipo del mobiliario junto a la oferta.· La empresa adjudicataria deberá colocar el mobiliario en el lugar indicado en plano.-· Garantía : Se deberá presentar una garantía de un año, de fabricación por posibles fallas o roturas del material, accesorios, etc.-
18	<ul style="list-style-type: none">· Medidas: 0,14m x 0,36m x 0,44m· Caja metálica para 100 llaves, pintura epoxi y apertura con llave.· El oferente deberá presentar muestra de los materiales a utilizar junto a la oferta.· Garantía : Se deberá presentar una garantía de un año, de fabricación por posibles fallas o roturas del material, accesorios, etc.-
19	<ul style="list-style-type: none">· Sillón de 0,70m x 0,84m.· Estructura de madera de pino con Fibrofacil de 9mm.· Exterior revestido de cuerina color negro automotor (talampaya)· Color: negro.· El oferente deberá presentar un prototipo del mobiliario junto a la oferta.· La empresa adjudicataria deberá colocar el mobiliario en el lugar indicado en plano.-· Garantía : Se deberá presentar una garantía de un año, de fabricación por posibles fallas o roturas del material, accesorios, etc.-

ANA MARÍA MÉNDEZ
Directora de Compras

