



## ANEXO CONVOCATORIA

2144/2016

### RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	<p><b>Dos equipos para armar un enlace punto a punto (Cantidad 1 par)</b> Debe incluirse tanto el equipo de radio, la antena , el transformador para brindar Power Over Ethernet y el kit de montaje para dejar el enlace completamente operativo, se instalará sobre mástiles existentes en ambos extremos y reemplazando equipamiento existente de inferior calidad.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Frecuencia de Trabajo <b>5GHz</b></li><li>• Ganancia <b>27dBi</b></li><li>• Alimentación Power Over Ethernet.</li><li>• Debe incluir Poe para su alimentación</li><li>• Procesador <b>Atheros MIPS 74Kc, 720 MHz</b> o superior</li><li>• Debe incluir <b>soporte para su ajuste y dirección</b></li><li>• Antena incluida.</li><li>• Interfaz RJ45.</li><li>• Administración y configuración vía web.</li><li>• Tipo Ubiquiti <b>PowerBeam ac PBE-5AC-500</b> o calidad y ancho de banda igual o superior.</li><li>• Debe indicar marca y modelo presupuestado en la oferta (excluyente).</li></ul> <p>Deberá cumplir con los puntos del Apéndice: "Garantía", "Documentación", "Protecciones", "Nuevos", "Igualdad de Unidades", "Alimentación eléctrica" y "Plazo de entrega".</p>
2	<p>Instalación y apuntamiento de los 2 equipos de radio adquiridos en el renglón 1 (Cantidad 1)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Deberán instalarse y apuntarse los dos radios en las torres existentes en la Escuela de Salud y en el edificio del SICUO en el Campus Universitario de Olavarría. Se reemplazaran equipos existentes obsoletos. Personal de la Universidad asistirá remotamente a las tareas de apuntamiento monitoreando el estado de la señal hasta su correcta ubicación.</li></ul>

---

ANA MARÍA MÉNDEZ  
Directora de Compras