



## ANEXO CONVOCATORIA

2148/2019

### RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	<ol style="list-style-type: none"><li>1. LEVANTAR CIELO RASO SUSPENDIDO INTERIOR PARA VISUALIZAR LOS AMARRES Y ANCLAJES EXISTENTES.</li><li>2. PROVEER Y AMURAR PERFIL GALGANIZADO A VIGA DE HORMIGON EXISTENTE PARA AMARRE DE EXTREMO DE CUBIERTA. 26ML.</li><li>3. SOLDAR PERFILES COLOCADOS PARA QUE TRABAJEN UNIFORMEMENTE.</li><li>4. PROVEER Y COLOCAR TORNILLOS AUTORROSCANTES PARA FIJAR CHAPA A PERFIL GALVANIZADO.</li><li>5. LIJAR Y PINTAR PERFIL COLOCADO Y SELLAR TORNILLOS EXISTENTES, Y AUTORROSCANTES COLOCADOS CON MEMBRANA O FASTICK.</li><li>6. PLAZO ESTIMADO DE OBRA: 5 DIAS CORRIDOS.</li><li>7. LIMPIEZA DE OBRA FINAL.</li></ol>

---

Cra. JULIETA ROGLICH  
Directora de Compras