


**REFERENCIAS Y ESPECIFICACIONES SEÑAL :**



TOMAS RJ 45 CAT. 5E DOBLES PARA TELEFONO e INFORMATICA.

- Se deberá respetar una separación de 20 cm. entre las canalizaciones de señal y de electricidad.-
- Cableado con cable "UTP" categoría 5E.-
- Se deberá presentar a la U.E.O. tablero con muestra de materiales.-



TOMA DOBLE DE TELEFONO E INTERCONEXION DE REDES RJ 45 HEMBRA CATEGORIA 5E

1	REVISIONES MENORES	Mar. 20	
REV.	DESCRIPCION DE LA MODIFICACION	FECHA	FIRMA



**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO  
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS**

5  
/ 6

OBRA :	<b>ADECUACIÓN BOXES II A LABORATORIO CAMPUS UNIVERSITARIO TANDIL</b>	DIBUJO: MF
PLANO :	<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA - SEÑAL DE INFORMÁTICA Y TELEFONÍA</b>	ESCALA/S : 1:75
		FECHA: DICIEMBRE 2019

--	--	--