



ANEXO CONVOCATORIA

2155/2024

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	<p>Juego De 2 Tripodes Para Bafle Con Funda Tipo Hercules Ss200bb Aluminio</p> <ul style="list-style-type: none">- Tipo: Hercules Modelo: SS200BB- Adaptador inteligente para conector de poste de altavoz de 35/38 mm.- Dos soportes con bolsa de transporte resistente.- Ideal para músicos en gira, backline y empresas de alquiler.- Altura: 1280 mm - 2050 mm (50,4" - 80,7")- Radio de la base: 660 mm (26")- Peso: 2,7 kg (6 libras)- Capacidad de carga: 45 kg (99,2 libras)- Tamaño plegado: 1130 mm x 150 mm x 150 mm (44,5" x 5,9" x 5,9")- Acepta bridas: 35 mm, 38 mm (1 - 3/8", 1 - 1/2") <p>Contiene: 2 soportes para altavoz con base de trípode Tipo Hercules SS200BB 1 Bolso de transporte</p> <p>https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-1401009285-soporte-bafle-hercules-ss200bb-series-speaker-stand-par-cuo-__JM#position%3D49%26search_layout%3Dstack%26type%3Ditem%26tracking_id%3D50844be8-</p>
2	<p>Caja Acustica Prx 15" Vacia Monitor Speakon Con Reja, Manija, Sombrero De Metal, 2 Speakon Y Trompa Difusor</p> <p>ESPECIFICACIONES</p> <ul style="list-style-type: none">- Caja Acústica Tipo Caja Clon Jrx 15 De (Jbl)- Gabinete Fabricado En (Mdf) De 15mm De Primera Marca, Encolada Y Engrampada.- Terminación Del Gabinete Pintado Con Textura Acabado Negro Satinado- 1 Reja Pintada- 1 Manija Metálica- 2 Fichas Speakon- 1 Sombrero Metálico Para Trípode- 1 Trompa Difusor 8 X 10 Rosca Plastica- Alto: 63 Cm- Ancho: 42cm- Profundo: 40 Cm <p>Contiene: 1 Caja Acustica Prx 15" Vacia 1 Reja 1 Manija 1 Sombrero De Metal 2 Speakon 1 Trompa Difusor</p> <p>https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-1149773828-caja-bafle-vacio-monitor-pa-clon-jrx-15-mdf-pintado-__JM#position%3D3%26search_layout%3Dstack%26type%3Ditem%26tracking_id%3Df4612207-</p>
3	<p>Amplificador Potencia Profesional Tipo Soundxtreme Modelo: Sxp 400</p> <p>ESPECIFICACIONES</p> <ul style="list-style-type: none">- Amplificador Profesional 400W- Potencia RMS Puente 8 ohms 400 W



Renglón	Especificación Técnica
3	<ul style="list-style-type: none">- Potencia RMS Estéreo 4 ohms 200 W + 200 W- Potencia RMS Estéreo 8 ohms 120 W + 120 W- Rta. en frecuencia (± 1 dB) 20kHz - 20 kHz- THD % (20Hz - 20Hz) <0,1 %- Sensibilidad: 1,5 V RMS- Impedancia de entrada: 10 K ohms S/N Ratio > 95 dB- Damping Factor (4 ohms) > 100- Dimensiones AN/L/AL (mm):482 X 350 X 88- Potencia De Salida RMS 400 W- Conectores de entrada: Canon, Plug, RCA, XLR- Conectores de salida: Canon, Plug, XLR- Cantidad de canales: 2- 2 AÑOS DE GARANTÍA Contiene: 1 Amplificador Profesional Tipo Soundxtreme SXP 400W https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-1439069629-amplificador-pote-profesional-soundxtreme-sxp-400-p-cjf-_JM?searchVariation=181162702692#searchVariation%3D181162702692%26position%3D7%26search_layout%3Dstack%26type%3Ditem%26tracking_id%3D94417e38-2003-4ef3-8e8b-
4	Sombrero Metálico Tipo: Jk4 Soporte Interno Para Bafle S203 ESPECIFICACIONES <ul style="list-style-type: none">- Tipo: Global Modelo: SOMBAFLE-BXT06- Material: Metal- Lugar de colocación: Bafle- No es ajustable- Sombrero para bafle metálico- Diámetro: 11,8cm- Altura: 9,5cm Contiene: 1 Sombrero para bafle metálico https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-1394881617-sombrero-metalico-para-bafle-largo-118-x-95cm-_JM#position=4&search_layout=stack&type=item&tracking_id=223391d6-6386-4212-9d30-5c7cabf41b70
5	Driver 1 pulgada de 44mm 100W rms Tipo Leea ESPECIFICACIONES <ul style="list-style-type: none">- Tipo: Leea Modelo: PA44- POTENCIA MÁXIMA : 300W- POTENCIA NOMINAL : 100WRMS- IMPEDANCIA : 8 OHMS- SENSIBILIDAD : 107 dB- BOCA: 1"- RESPUESTA EN FRECUENCIA: 2kHz A 20KHZ- DIÁMETRO DE BOBINA: 44MM- DIAFRAGMA: TITANIUM- IMÁN: 115X15MM- DIÁMETRO TOTAL: 115MM- PESO: 1,5KG Contiene: 1 Driver con diafragma de Titanio https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-843241098-2-driver-pa44-leea-bobina-44-mm-300-watts-8-ohms-titanio-_JM?variation=#reco_item_pos=0&reco_backend=ranker_vip_v2p&reco_backend_type=low_level&reco_client=vip-v2p&reco_id=ec48dd90-147c-47d3-943c-6388429d9fd4
6	Divisor de frecuencia: Placa electrónica divisora de frecuencias de una vía para agudos de 200w modificadora del altavoz de baja y media potencia 20 Hz a 2 kHz para trabajar en Full Range 60-70 Hz a 20 kHz dicho altavoz. Proporciona la protección de sobretensión correspondiente para el Driver del equipo conectado.
7	Cable de 30 metros Mallado 6.7 Mm Stereo Para Audio Balanceado ESPECIFICACIONES <ul style="list-style-type: none">- Espesor de 6.7 mm



Renglón	Especificación Técnica
7	<ul style="list-style-type: none">- Estereo para audio- Cable tipo mallado para conexiones de audio- Para señal balanceada- Grosor total: 6.7 mm- 2 conductores + malla metálica + recubrimiento de PVC Contiene: 1 Cable de 30 metros Mallado 6.7 Mm Stereo Para Audio Balanceado https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-1123185445-metro-de-cable-mallado-67-mm-stereo-para-audio-balanceado-_JM#position%3D3%26search_layout%3Dstack%26type%3Ditem%26tracking_id%3Dbc3ab7b2-

Cra. JULIETA ROGLICH
Directora de Compras