



- REFERENCIAS:**
- VPC: VIGA PRINCIPAL COMPUESTA POR DOS PERFILES "C" DE 200mm x 2mm.ESP. galvanizados
 - VE: VIGA Hn. A° EXISTENTE
 - C: CORREAS PERFILES "C" DE 120mm x 2mm ESP. CADA 0.80m.
 - (A)** CUBIERTA CHAPA H° GALV. N° 25 EN UN SOLO TRAMO, PEND. 12% FIJACION CON TORNILLOS AUTORROSCANTES CON ARANDELA DE NEOPRENO - AISLACION TERMICA MEMBRANA TIPO ISOLANT TBA 10 mm ESP. CON DOBLE CARA DE ALUMINIO.-
 - CAB.: CABALLETE CHAPA H° GALV. N° 25
 - BAB.: BABETAS CHAPA H° GALV. N° 25 EN ENCUENTRO CON MUROS DE CARGA

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS		2 3
OBRA : RECAMBIO CUBIERTA BIOLOGIA VEGETAL CAMPUS UNIVERSITARIO AZUL		DIBUJO: E.O.D.
PLANO : PLANTA ESTRUCTURA TECHO A CONSTRUIR		ESCALAS : 1:100
		FECHA: FEBRERO 2018
<small>P: Sedes/AZUL/Campus/BIOLOGIA VEGETAL/CAMBIO DE TECHO/PLANOS</small>		